OTC DOORS SECURITY

Proteggi il tuo mondo

Proteggi il tuo mondo
Le porte blindate Security di OTC DOORS sono pensate per soddisfare tutte le esigenze in termini di estetica e sicurezza unendo tecnologia e design per fare della vostra porta un vero elemento di arredo con infinite possibilità di personalizzazione.

Protect your world
The Security OTC DOORS armored doors are designed to meet all requirements in terms of aesthetics and safety by combining technology and design to make your door a true piece of furniture with infinite possibilities.

Protégez votre monde
La sécurité de OTC DOORS portes blindées sont conçus pour répondre à toutes les exigences en termes d'esthétique et de sécurité en combinant technologie et design pour rendre votre porte un véritable meuble avec des possibilités infinies.

Crea la tua porta

La porta d'ingresso, insieme alle porte interne assumono un aspetto sempre più importante per l'interior design globale della casa, diventando un vero e proprio elemento d'arredo. Per questa ragione OTC DOORS ha sviluppato il sistema OTC DOORS SECURITY, un programma di portoni estremamente versatile e flessibile che permette di scegliere l'aspetto e la funzionalità della porta blindata per assecondare le esigenze estetiche sia negli ambienti classici che in quelli moderni. Le strutture blindate sono pensate per accogliere una vasta gamma di rivestimenti interni ed esterni, anche diversi tra di loro, sia coordinati completamente con le porte interne che su disegno esclusivo e personalizzato del cliente.

Create your door
The front door, along with the interior doors are playing an increasingly important aspect of the overall interior design of the house, becoming a real piece of furniture. For this reason OTC DOORS has developed the OTC DOORS SECURITY System, a program of gates and doors versatile and flexible that lets you choose the appearance and functionality of the security door in both the classic and in modern ones.
The armored structures are designed to accommodate a wide range of internal and external coatings, also different from each other, is completely coordinated with the interior doors of exclusive and personalized design of the customer.

Créez votre porte
La porte d'entrée, ainsi que les portes intérieures jouent un aspect de plus en plus important de la conception globale d'intérieur de la maison, devenir un véritable meuble. Pour cette raison OTC DOORS a développé le système de sécurité OTC DOORS, un programme de portails et portes souples et flexibles qui vous permet de choisir l'apparence et la fonctionnalité de la porte de sécurité à la fois classiques et modernes.
Les structures blindés sont conçus pour accueillir une large gamme de revêtements internes et externes, aussi différents les uns des autres, est complètement coordonnés avec les portes intérieures de design exclusif et personnalisé du client.

rivestimento esterno
external panels
panneaux externes

struttura blindata
structure (Elide o Nerea)
structure (Elide o Nerea)

rivestimento interno
interior panels
panneaux intérieurs

La porta blindata può essere composta con finiture e modelli diversi per il pannello interno e quello esterno, in modo da assecondare esigenze di gusto e architettoniche, per esempio all'interno di condomini e immobili con particolari requisiti estetici.

The security door can be made with different finishes and patterns for the inner panel and the outer one, in order to satisfy requirements of taste and architectural, for example inside of condominiums and property with special aesthetic requirements.

La porte de sécurité peut être faite avec différentes finitions et modèles pour le panneau intérieur et l'enveloppe extérieure, afin de satisfaire aux exigences du goût et de l'architecture, par exemple à l'intérieur des condominiums et des biens avec des exigences esthétiques particulières.

Tutte le strutture blindate OTC DOORS SECURITY hanno la certificazione anti intrusione secondo la normativa Europea Uni En 1627-30: metodo di prova e classificazione, classe 3 e 4. Sono inoltre certificate per la permeabilità all'aria (Uni En 1026, metodo di prova, Uni En 12207, classificazione, classe 1) e per la resistenza al vento (Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione, classe C5).

All OTC DOORS SECURITY armoured structures have anti-intrusion certification according to European Uni En 1627-30 Standards; with class 3 and 4 testing methods and classification. Furthermore, they are certified for permeability to air (Uni En 1026, testing method, Uni En 12207 classification, class 1) and for resistance to wind (Uni En 12211 methods of testing, Uni En 12210 classification, class 5).

Toutes les structures blindées OTC DOORS SECURITY ont la certification anti-intrusion conformément à la règlementation européenne Uni En 1627-30 : méthode d'essai et classification, classe 3 et 4. Elles sont également certifiées pour la perméabilité à l'air (Uni En 1026, méthode d'essai, Uni En 12207, classification, classe 1) et pour la résistance au vent (Uni En 12211 méthode d'essai, Uni En 12210 classification, classe C5).

Il pannello di rivestimento interno può essere coordinato con le porte interne, applicando la stessa finitura anche a battiscopa, imbotte e coprifilo. OTC DOORS consente inoltre di personalizzare, su richiesta, i pannelli di rivestimento con un disegno originale fornito dal cliente.

The inner lining panel can be coordinated with the interior doors, applying the same even finish skirting board, frame and architrave. OTC DOORS also allows you to customize, on demand, the covering panels with an original design provided by the customer.

Le panneau de doublure intérieure peut être coordonnée avec les portes intérieures, en appliquant la même, même finir plinthe, cadre et architrave. OTC DOORS permet également de personnaliser, sur demande, les panneaux de revêtement avec un design original fourni par le client.

Due strutture blindate e infinite soluzioni

Two armored structures and infinite solutions
Deux structures blindées et d'infinies solutions

classe 4

Elide

1 anta

La porta blindata ELIDE in classe anti-effrazione C4 può essere realizzata solo nella versione a un'anta: dispone di struttura verniciata (di serie RAL 8019) con cerniere a vista e ferma-pannello interno in legno coordinato con la finitura del pannello. Le parti vetrate, qualora presenti, possono avere larghezza massima di 24 cm.

Elide 1 door
The ELIDE security door with class 4 anti-intrusion classification, can only be made in the single door version. It has a painted structure (of the RAL 8019 series), with visible fittings and internal wooden panel closure trims coordinated with the finish of the panel. The glass parts, where present, may only have a maximum width of 24 cm.

Elide 1 porte
La porte blindée ELIDE appartenant à la classe anti-effraction C4 ne peut être réalisée que dans la version avec un vantail : elle dispose d'une structure peinte (de série RAL 8019) avec des charnières à vue et un bloque-panneau interne en bois assorti à la finition du panneau. Les parties en verre, si elles sont présentes, peuvent avoir une largeur maximale de 24 cm.

Prestazioni *Features* *Prestazioni*	di serie *standard* *de série*	opzionali *optional* *optionnel*
Classe anti intrusione *Break-in class* *Classe antieffraction*	4	-
Isolamento acustico *Acoustic insulation* *Insonorisation*	31 dB	45 dB
Isolamento termico U *U thermal insulation* *Isolation thermique U*	2,44 W/m²K	1,49 W/m²K
Resistenza all'aria *Air resistance* *Résistance de l'air*	1	-
Resistenza al vento *Wind resistance* *Résistance au vent*	5	-

Nerea

1 anta

La porta blindata NEREA in classe anti-effrazione C4 può essere realizzata solo nella versione a un'anta: dispone di struttura verniciata con ferma-pannello in metallo e cerniere a scomparsa, unite al coprifilo coordinato con la stessa finitura del pannello interno. Le parti vetrate, qualora presenti, possono avere larghezza massima di 24 cm.

Nerea 1 and 2 doors
The NEREA security door with class 4 anti-intrusion classification, can only be made in the single door version. It has a painted metal panel closure trims and hidden hinges, coupled with the casing coordinated with the same finish as the internal panel. The glass parts, where present, may only have a maximum width of 24 cm.

Nerea 1 et 2 portes
La porte blindée NEREA appartenant à la classe anti-effraction C4 ne peut être réalisée que dans la version avec un vantail : elle dispose d'une structure peinte avec un bloque-panneau en métal et des charnières escamotables, combinées au chambranle assorti avec la même finition que le panneau interne. Les parties en verre, si elles sont présentes, peuvent avoir une largeur maximale de 24 cm.

Prestazioni *Features* *Prestazioni*	di serie *standard* *de série*	opzionali *optional* *optionnel*
Classe anti intrusione *Break-in class* *Classe antieffraction*	4	-
Isolamento acustico *Acoustic insulation* *Insonorisation*	31 dB	45 dB
Isolamento termico U *U thermal insulation* *Isolation thermique U*	2,44 W/m²K	1,49 W/m²K
Resistenza all'aria *Air resistance* *Résistance de l'air*	1	-
Resistenza al vento *Wind resistance* *Résistance au vent*	5	-

Due strutture blindate e infinite soluzioni

Two armored structures and infinite solutions
Deux structures blindées et d'infinies solutions

classe 3

Elide

1 e 2 ante

La porta blindata ELIDE, in classe antieffrazione C3, disponibile nelle versioni ad una e due ante, è caratterizzata dalla struttura verniciata con cerniere a vista e dal fermapannello interno in legno coordinato con la finitura del pannello.

Elide 1 and 2 doors
The ELIDE security door, with class C3 anti-intrusion classification, available in one or two door versions, is distinguished by its painted structure with visible hinges and with an internal wooden panel closure trims coordinated with the finish of the panel.

Elide 1 et 2 portes
La porte blindée ELIDE appartenant à la classe anti-effraction C3, disponible dans les versions avec un ou deux vantaux, est caractérisée par la structure peinte avec des charnières à vue et par le bloque-panneau interne en bois assorti à la finition du panneau.

Prestazioni *Features* *Prestazioni*	di serie *standard* *de série*	opzionali *optional* *optionnel*
Classe anti intrusione *Break-in class* *Classe antieffraction*	3	-
Isolamento acustico *Acoustic insulation* *Insonorisation*	31 dB	45 dB
Isolamento termico U *U thermal insulation* *Isolation thermique U*	2,44 W/m²K	1,49 W/m²K
Resistenza all'aria *Air resistance* *Résistance de l'air*	1	-
Resistenza al vento *Wind resistance* *Résistance au vent*	5	-

Nerea

1 e 2 ante

La struttura verniciata con fermapannello in metallo e cerniere a scomparsa, unite al coprifilo coordinato con la stessa finitura del pannello interno donano alla porta NEREA, in classe antieffrazione C3, disponibile ad 1 e 2 ante, un aspetto minimale e contemporaneo.

Nerea 1 and 2 doors
The painted structure with metal panel closure trims and hidden hinges, united with the casing coordinated with the same finish as the internal panel, impart to the NEREA door, as an anti-intrusion class C3 and available as a 1 or 2 door unit, a minimal and contemporary aspect.

Nerea 1 et 2 portes
La structure peinte avec un bloque-panneau en métal et des charnières intégrées, combinées au chambranle assorti avec la même finition que le panneau interne donnent à la porte NEREA, de classe anti-effraction C3, disponible avec 1 ou 2 portes, un aspect minimaliste et contemporain.

Prestazioni *Features* *Prestazioni*	di serie *standard* *de série*	opzionali *optional* *optionnel*
Classe anti intrusione *Break-in class* *Classe antieffraction*	3	-
Isolamento acustico *Acoustic insulation* *Insonorisation*	31 dB	45 dB
Isolamento termico U *U thermal insulation* *Isolation thermique U*	2,44 W/m²K	1,49 W/m²K
Resistenza all'aria *Air resistance* *Résistance de l'air*	1	-
Resistenza al vento *Wind resistance* *Résistance au vent*	5	-

Interni Coordinati

Armonia ed eleganza sono alla base del concetto proposto da OTC DOORS per coordinare la porta blindata con il resto delle porte interne, grazie alla possibilità di avere il pannello interno, porte tuttovetro, coprifili e battiscopa delle stesse finiture.

Harmony and elegance are the basis of the concept proposed by OTC DOORS to coordinate the security door with the rest of the internal doors, thanks to the possibility of having the internal panel, all glass doors, backlining and skirting of the same finishes.

L'harmonie et l'élégance sont à la base du concept proposé par OTC DOORS pour coordonner la porte blindée avec le reste des portes intérieures, grâce à la possibilité d'avoir le panneau intérieur, portes tout en verre, cache-fils et plinthe des mêmes finitions.

Disegni esclusivi e personalizzabili

Per chi ama distinguersi OTC DOORS SECURITY propone numerosi disegni esclusivi, anche su progetto personalizzato, per rendere ogni porta un elemento di arredo di grande personalità, in grado di inserirsi sia negli ambienti classici che in quelli moderni.
Il sistema OTC DOORS SECURITY è inoltre studiato per assecondare anche le più complesse esigenze legate a progetti prestigiosi, dove gli aspetti della sicurezza devono confrontarsi con soluzioni architettoniche complesse che prevedono l'integrazione con serramenti, infissi, inferriate, porte da garage e complementi realizzati su misura.

EXCLUSIVE AND CUSTOM DESIGNS
For those who love to stand OTC DOORS SECURITY offers a range of exclusive designs, also on project, to make each brings an element of great personality furniture, able to fit both the classic and in modern ones.
The OTC DOORS SECURITY system is also designed to satisfy even the most complex requirements pertaining to prestigious projects, where safety aspects are confronted with complex architectural solutions that provide integration with doors, windows, railings, garage doors and accessories made of measure.

Designs exclusifs et CUSTOM
Pour ceux qui aiment se tenir OTC DOORS SECURITY offre une gamme de modèles exclusifs, également sur le projet, de faire chacun apporte un élément de grande meubles de la personnalité, en mesure de répondre à la fois classiques et modernes.
Le système OTC DOORS sécurité est également conçu pour satisfaire aux exigences les plus complexes se rapportant à des projets prestigieux, où les aspects de sécurité sont confrontés à des solutions architecturales complexes qui fournissent l'intégration avec portes, fenêtres, grilles, portes de garage et accessoires en mesurer.



Porta blindata ELIDE
Security door ELIDE
Porte de sécurité ELIDE

Porta blindata con pannello interno inciso collezione Butterfly
Security door with engrave inside panel Butterfly
Porte de sécurité avec panneau interne collection Butterfly

Dettagli che fanno la differenza

Ferma-pannello, imbotte e coprifilo sono coordinati con la finitura del pannello, disponibile nelle essenze delle linee di porte interne OTC DOORS, nella gamma dei colori RAL e in molte altre finiture. I telai metallici possono essere verniciati in tutti colori RAL, anche bicolore (interno ed esterno differenti). Il sistema SECURITY di OTC DOORS garantisce attenzione a tutti i dettagli di rifinitura per un risultato di alta qualità, frutto dell'esperienza ultradecennale maturata nel settore.

Details that make the difference
Stop-panel, frame and architrave are coordinated with the panel finish, available in the essences of the lines of OTC DOORS interior doors, in the range of RAL colors and many other finishes. The metal frames can be painted in all RAL colors, even two-tone (inside and outside different). The Security system OTC DOORS guarantees attention to all the finishing details for a high quality result, the result of ten years of experience in the industry.

Les détails qui font la différence
Arrêtez-panneau, cadre et architrave sont coordonnés avec la finition du panneau, disponible dans les essences des lignes de OTC DOORS de portes intérieures, dans la gamme de couleurs RAL et de nombreuses autres finitions. Les cadres métalliques peuvent être peints dans toutes les teintes RAL, même à deux tons (à l'intérieur et à l'extérieur différent). Le système de sécurité OTC DOORS garantit attention à tous les détails de finition pour un résultat de haute qualité, le résultat de dix années d'expérience dans l'industrie.

Finiture coordinate
Coordinated finish
Finition coordonnée



Guarnizione telaio muro mm 12x13 (opzionale)
Frame seal wall 12x13 mm (optional)
Paroi de joint Frame 12x13 mm (en option)

Telaio metallico verniciato anche bicolore (opzionale)
Painted metal frame, also bicolor (optional)
Cadre en métal peint, également deux tons (en option)

Fermapannello interno
Stop internal panel
Arrêter panneau intérieur

Imbotte e coprifilo (opzionale)
Backlining frame extensions (optional)
Multicouche de cadre dormant (en option)

Coibentazione termico-acustica in lana di roccia (opzionale)
Rock wool additional insulation (optional)
Isolation supplémentaire en laine de roche (en option)

Telaio metallico
Metal frame
Cadre en métal

RAL 8019 (standard)

Altri colori RAL su richiesta
Other RAL colors on request
Autres couleurs RAL sur demande

Fermapannello coordinato con la finitura del pannello, sia con colori RAL che nelle essenze delle linee OTC DOORS
Blocking profiles coordinated with the finish of the panel, both with RAL colors which in essences lines OTC DOORS
Blocage des profils coordonnés avec la finition du panneau, à la fois avec des couleurs RAL qui, dans les essences des lignes OTC DOORS

Soluzioni su misura per la tua casa

Porte a due o tre ante, con e senza vetro, sopraluce fisso o ad arco, visiva laterale in vetro, porte in pendenza, dimensioni fuori standard: qualunque sia l'esigenza funzionale, il sistema OTC DOORS SECURITY dispone di numerosi modelli e varianti per le strutture blindate che, con l'impiego di vetro antiproiettile (opzionale), garantiscono il mantenimento della classe di sicurezza 3. Per conservare la classe antieffrazione C4, il portone deve essere realizzato a una sola anta e le parti vetrate possono avere larghezza massima di 24 cm.

Entry with two or three doors, with and without glass, fixed or arched fanlight, see through glass sidelights, angled doors, non-standard dimensions; whatever the functional requirement, the OTC DOORS SECURITY system has numerous models and variants available for security structures. With the use of bullet proof glass (optional), they guarantee the maintenance of class 3 safety.
In order to keep class 4 anti-intrusion protection, the entrance must be made of only one door, and the glass panels may be no wider than 24 cm.

Portes avec deux ou trois vantaux, avec et sans verre, imposte fixe ou en forme d'arc, visuel latéral en verre, porte en forme de trapèze, dimensions non standards : quel que soit le besoin fonctionnel, le système OTC DOORS SECURITY dispose de nombreux modèles et variantes pour les structures blindées qui, avec l'utilisation d'un verre pare-balles (en option), garantissent le maintien de la classe de sécurité 3.
Pour conserver la classe anti-effraction C4, la grande porte doit être réalisée avec un seul vantail et les parties en verre peuvent avoir une largeur maximum de 24 cm.

WELCOME





Soluzioni strutture

Il sistema OTC DOORS SECURITY dispone di numerosi modelli e varianti per le strutture blindate Elide e Nerea, per risolvere in maniera impeccabile qualsiasi esigenza funzionale ed estetica.

The OTC DOORS SECURITY system has many models and variants Elis and Nerea armored structures, impeccably solve any functional and aesthetic requirements.

Le système de sécurité de gré à gré PORTES a de nombreux modèles et variantes structures blindées Elis et Nerea, résoudre impeccablement toutes les exigences fonctionnelles et esthétiques.

Tipologia ante
Door typology
Typologie ante



Vetro
Glass
Verre

Finestrature
Windows
Fenêtres



Sopraluce fisso
Fixed fanlight
Vasistas fixé



Visiva laterale fissa
fixed lateral windows
Fenêtres latérale fixé



Visiva e sopraluce fissi
Fixed Windows
Fenêtres fixé



Vetri

trasparente P01
transparent P20
transparentes

satinato P01
frosted P20
satiné

specchio P01
mirror P20
miroir

fumé trasparente P01
transparent smoked
fumé transparentes

bronzo satinato P01
frosted bronze
bronze satiné

Composizione vetri
Glass composition
Composition de verres

* vetro 6/7 basso emissivo
** 6/7 low emissivity glass*
** verre 6/7 à faible émissivité*



antisfondamento P01
shatterproof
incassable



antiproiettile P20
bulletproof
pare-balles

Quando è previsto l'inserimento di vetro nei sopraluce e nelle visive laterali, oppure all'interno dell'anta, è possibile scegliere composizione e tipo di vetro.
Quando non diversamente specificato all'ordine, il vetro montato di serie è un vetro antisfondamento con vetro camera (P01 28/30). Per conservare la certificazione antieffrazione classe 3 è necessario utilizzare vetro antiproiettile con vetro camera (P20 37/39), opzionali per i modelli Elide e Nerea. Per conservare la classe antieffrazione C4, inoltre, le parti vetrate possono avere larghezza massima di 24 cm.

- Vetro camera P01 28/30:
Antieffrazione Uni En 356: classe NPD**
Antivandalismo Uni En 356: classe NPD**
Resistenza agli urti Uni En 12600: classe 1B1
Trasmittanza termica Uni En 673: Ug = 1,6 W/m²k
Isolamento acustico (stimato): Rw 39 db+1

- Vetro camera P20 37/39:
Antieffrazione Uni En 356: classe P7B
Antivandalismo Uni En 356: classe P5A
Antiproiettile Uni En 1063: classe BR2/S
Trasmittanza termica: Ug=1,2 w/m²k
Isolamento acustico (stimato): Rw 45db

**Prestazione non dichiarata

When is the glass insert in the fanlight and side coupled to the visual security door, or inside the door, you can choose the composition and type of glass.
Unless otherwise specified order, glass fitted as standard is an unbreakable glass with insulated glass (P01 28/30). To maintain certification Burglary Class 3 must be used bulletproof glass with insulated glass (P20 37/39), optional for Elis and Nerea models.
Furthermore, in order to maintain class 4 anti-intrusion protection, the glass panels may be no wider than 24 cm.

- Vitrage 28/30 P01:
*Cambriolage, un UNI EN 356: Classe NPD ***
*Vandal UNI EN 356: Classe NPD ***
Résistance aux chocs UNI EN 12600: Classe 1B1
Coeff. de transmission thermique UNI EN 673: Ug = 1,6 W/m²K
absorption acoustique (estimation): Rw 39 dB + 1

- Verre Chambre P20 37/39:
Cambriolage, un UNI EN 356: classe P7B
Vandal UNI EN 356: Classe P5A
Bulletproof Uni EN 1063: classe BR2 / S
coefficient de transmission thermique: Ug = 1,2 W/m²K
absorption acoustique (estimation): 45db Rw

*** Performance unreported*

Quand l'insert en verre dans l'imposte et le côté couplé à la porte de sécurité visuelle, ou à l'intérieur de la porte, vous pouvez choisir la composition et le type de verre.
Sauf pour indication contraire, le verre monté en série est un verre incassable avec vitrage isolant (P01 28/30). Pour maintenir la certification cambriolage Classe 3 doit être utilisé verre pare-balles avec vitrage isolant (P20 37/39), en option pour les modèles Elis et Nerea.
Pour conserver la classe anti-effraction C4, les parties en verre peuvent avoir une largeur maximum de 24 cm.

- Glazing 28/30 P01:
*Burglary, a UNI EN 356: Class NPD ***
*Vandal Uni En 356: Class NPD ***
Shock resistance UNI EN 12600: Class 1B1
Thermal transmittance Uni En 673: Ug = 1.6 W/m²k
Sound absorption (estimated): Rw 39 dB + 1

- Glass Room P20 37/39:
Burglary, a UNI EN 356: class P7B
Vandal Uni En 356: Class P5A
Bulletproof Uni En 1063: class BR2 / S
Thermal transmittance: Ug = 1,2 w/m²k
Sound absorption (estimated): Rw 45db

*** Performance pas signalés*

Maniglioni
Pull Handles
Poignées

Luxury 02
Design Mauro Ronchi
H 320 mm

Areté 02
Design Mauro Ronchi
H 340 mm

Daniela
H 210 mm

Fluke
Design Karim Rashid
H 280 mm

York
H 250 mm

Tondo
(Ø 25 H 500/600 mm)

Quadro
(LxL 25x25 H 500/600 mm)



Cometa
H 220 mm

Airone
H 220 mm

Arianna
H 250 mm



Pomoli
Knobs
Boutons

Project
LxH 85x75 mm

Margherita
Ø 70 mm

Quadro
LxH 60x60 mm

Art
LxH 72x51 mm

GM
Ø 75 mm

Arianna
Ø 70 mm

Sfera
Ø 70 mm

Wing
LxH 50x50 mm

Battenti
Knockers
Heurtoir

Ring
LxH 140x140 mm

Rondo'
Ø 140 mm

Anello
LxH 136x154 mm

Leone
LxH 115x193 mm

Maniglieria di serie
Handles standard
Poignées standard

Kit opzionali
Optional kit
Kit optionnel

Bocchetta e defender in acciaio con cover in alluminio
Nozzle and defender steel with aluminum cover
Buse et de l'acier de défenseur avec couvercle en aluminium

Spioncino digitale
Digital peephole
Judas digital

Sistemi di chiusura - domotica

Serratura motorizzata per porte blindate con movimento motorizzato e controllo digitale con tastiera - telecomando - chiave

L'arricchimento delle serrature con componenti elettronici di ultima generazione permette di rendere l'accesso alle nostre case più intelligente, pratico e sicuro, consentendo un importante salto di qualità nelle prestazioni offerte dai nostri prodotti. Le porte blindate OTC DOORS SECURITY sono in grado di riconoscerci, si aprono al nostro arrivo e si chiudono non appena siamo all'interno di casa nostra. Se vogliamo dialogano con il sistema di allarme e possono integrarsi con il sistema domotico con estrema facilità.

Closure systems - home automation

Motorized locks for security doors, with motorized movement and digital control having keyboard - remote control - keys.

Enhancing the locks with last generation electronic components allows for making access to our homes more intelligent, practical and secure, permitting an important qualitative leap in the performance offered by our products. OTC DOORS SECURITY security doors are able to recognise us, they open on our arrival and close as soon as we are in our home. If we wish, the communicate with the alarm system and can integrate with the smart home system with the greatest ease.

Systèmes de fermeture - domotique

Serrure motorisée pour portes blindées avec mouvement motorisé et contrôle numérique avec clavier - télécommande - clé.

L'enrichissement des serrures avec les tout derniers composants électroniques permet de rendre l'accès à nos maisons plus intelligent, pratique et sûr, ce qui permet un saut de qualité important au niveau des performances offertes par nos produits. Les portes blindées OTC DOORS SECURITY sont capables de nous reconnaître, s'ouvrent à notre arrivée et se ferment dès que nous sommes à l'intérieur de notre maison. Si nous voulons, elles dialoguent avec le système d'alarme et peuvent facilement s'intégrer au système domotique.

Guarda il video
Watch the movie
Regarder le film

Vista esterna con tastiera
External view with keyboard
Vue extérieure avec clavier

1

Tastiera esterna + lettore chiave TAG integrato
External keyboard + Integrated TAG key player
Clavier externe + Lecteur de clés TAG intégré

2

Lettore esterno chiave TAG
External player key TAG
Lecteur externe Clé TAG

3

Chiave TAG (padronale e di servizio)
Key TAG (Main and service)
Clé TAG (Principal et service)

4

Logica programmazione e pulsante di apertura interna
Logic programming and internal opening button
Logique programmation et bouton d'ouverture interne

5

Serratura elettronica
Electronic lock
Serrure électronique

6

Portabatterie
Battery case
Boîtier de batterie

7

Contatto elettrico
Electric contact
Contact électrique

Esterno
External
Externe





Interno
Interno
Interno

Soluzioni di allestimento
Configuration options
Options de configuration



Soluzione smart lock

Trasformate la vostra porta in una protezione intelligente. Scegliete la soluzione di apertura intelligente ENTR che vi consente di controllare la serratura della vostra porta tramite smartphone, tablet ed una serie di altri dispositivi di accesso.

• Funzionamento a batteria – non dipende dall'alimentazione o dai cavi
• Comunicazione wireless, criptata e protetta tra elementi di sistema
• Chiusura automatica – chiudete la porta e si bloccherà automaticamente

Smart lock solution

Transform your door into an intelligent protection device. Choose the ENTR intelligent opening solution which allows you to control the locks on your door by smartphone, tablet and a series of other access devices.

• Battery operation – does not rely on a power supply or cables
• Wireless communication, encrypted and protected between system elements
• Automatic closure – close the door and it will lock automatically

Solution smart lock

Transformez votre porte en une protection intelligente. Choisissez la solution d'ouverture intelligente ENTR qui vous permet de contrôler la serrure de la porte via un smartphone, une tablette et toute une série d'autres dispositifs d'accès.

• Fonctionnement sur batterie - il ne dépend pas de l'alimentation ou des câbles
• Communication sans fil, chiffrée et protégée entre des éléments du système
• Fermeture automatique – fermez la porte et elle se bloquera automatiquement

Guarda il video
Remote control
Télécommande

Controllo accessi da smartphone

Grazie all'app ENTR sarete in grado di aprire e chiudere la porta dal vostro smartphone, tablet o da altri dispositivi dotati di Bluetooth, disponendo di capacità di controllo e gestione 24/7; utilizza la tecnologia criptata Bluetooth che non dipende dalla ricezione della rete; crea chiavi virtuali e autorizzazioni di accesso programmate; interfaccia di supporto tecnico tramite smartphone; riceve notifiche – porta chiusa/aperta, livello delle batterie.

Smartphone access control

Thanks to the ENTR App, you will be able to open and close the door with your smartphone, tablet or other devices equipped with Bluetooth, offering a 24/7 control and management capability; uses encrypted Bluetooth technology which does not depend on network reception; creates virtual keys and programmed access authorizations; technical support interface by smartphone; receives notifications - door closed/open, battery level.

Contrôle des accès depuis le smartphone

Grâce à l'application ENTR, vous pourrez ouvrir et fermer la porte depuis votre smartphone, votre tablette ou d'autres appareils équipés de Bluetooth, disposant de capacités de surveillance et de gestion 24h/24h et 7 jours sur 7 ; elle utilise la technologie cryptée Bluetooth qui ne dépend pas de la réception du réseau ; elle crée des clés virtuelles et des autorisations d'accès programmées ; interface de l'assistance technique via le smartphone ; elle reçoit des notifications - porte fermée/ouverte, niveau des batteries.

Radiocomando

Radiocomando ENTR
Il radiocomando ad aggiunta automatica apre la porta a distanza, dall'interno e dall'esterno. Facile da aggiungere e rimuovere. Il sistema è in grado di gestire fino a 20 radiocomandi.

ENTR radio control

The remote control opens the door remotely, from inside and outside. Easy to add and remove. The system is able to manage up to 20 remote controls.

Radiocommande ENTR

Le radiocommande ouvre la porte à distance, à l'intérieur et à l'extérieur. Facile à ajouter et supprimer. Le système est capable de gérer jusqu'à 20 télécommandes.

Tastiera numerica

È possibile predefinire sino a 20 codici diversi. Una volta che un codice viene programmato all'interno del dispositivo sarete in grado di utilizzarlo per chiudere la porta in modo sicuro. Facile da installare e programmare.

Numeric keyboard

It is possible to pre-set up to 20 different codes. Once a code is programmed into your device, you will be able to use it to close the door in a secure manner. Easy to install and programme.

Clavier numérique

Il est possible de prédéfinir jusqu'à 20 codes différents. Une fois qu'un code est programmé dans l'appareil, vous pourrez l'utiliser pour fermer la porte en toute sécurité. Facile à installer et à programmer.

Tastiera numerica con lettore impronte digitali

Il lettore a parete di impronte digitali vi fornisce controllo e funzionalità che vi consentono di definire fino a 20 utenti. Sarete in grado di utilizzare impronte digitali e codici autorizzati. L'autorizzazione per gli utenti può essere gestita e programmata

Numeric keyboard with digital fingerprint reader

The wall mounted digital fingerprint reader gives you control and functionality which allows you to define up to 20 users. You will be able to make use of digital fingerprints and authorized codes. Authorization for users can be managed and programmed.

Clavier numérique avec lecteur d'empreintes digitales

Le lecteur mural d'empreintes digitales vous permet de contrôler et vous fournit des fonctionnalités qui vous permettent de définir jusqu'à 20 utilisateurs. Vous pourrez utiliser des empreintes digitales et des codes autorisés. L'autorisation pour les utilisateurs peut être gérée et programmée.

Cilindri

MOTTURA CHAMPIONS PRO

Caratteristiche del cilindro rispetto alla norma Uni En 1303:2005	*Gradi di classificazione*	*Classificazione*
Categoria d'uso	*1/2/3*	*1 (porte residenziali)**
Durata	*4/5/6*	*6 (100.000 cicli)*
Resistenza al fuoco	*0/1*	*1 (adatta)*
Resistenza corrosione e temperatura	*0/A/B/C*	*C (altissima resistenza)*
Sicurezza relativa alla chiave	*1-6*	*6 (100.000 combinazioni con 5 perni)*
Resistenza all'attacco	*0/1/2*	*2 (5-10 minuti di resistenza alla foratura)*

Cilindro Europeo di sicurezza MOTTURA CHAMPIONS PRO com pomo interno con 5 chiavi + chiave da cantiere. Armo - riarmo: abilita/disabilita la chiave di servizio sul cilindro

---

CES

Caratteristiche del cilindro rispetto alla norma Uni En 1303:2005	*Gradi di classificazione*	*Classificazione*
Categoria d'uso	*1/2/3*	*1 (porte residenziali)**
Durata	*4/5/6*	*6 (100.000 cicli)*
Resistenza al fuoco	*0/1*	*1 (adatta)*
Resistenza corrosione e temperatura	*0/A/B/C*	*C (altissima resistenza)*
Sicurezza relativa alla chiave	*1-6*	*6 (100.000 combinazioni con 6 perni)*
Resistenza all'attacco	*0/1/2*	*2 (5-10 minuti di resistenza alla foratura)*

Cilindro Europeo di sicurezza CES con pomo interno, sicurezza certificata anti bumping, antigrimaldello, antiscasso e antitrapano con 5 chiavi + tessera per la duplicazione chiave controllata.

ISEO R6

Caratteristiche del cilindro rispetto alla norma Uni En 1303:2005	*Gradi di classificazione*	*Classificazione*
Categoria d'uso	*1/2/3*	*1 (porte residenziali)**
Durata	*4/5/6*	*6 (100.000 cicli)*
Resistenza al fuoco	*0/1*	*0 (non adatta)*
Resistenza corrosione e temperatura	*0/A/B/C*	*C (altissima resistenza)*
Sicurezza relativa alla chiave	*1-6*	*5 (50.000 combinazioni con 5 perni)*
Resistenza all'attacco	*0/1/2*	*2 (5-10 minuti di resistenza alla foratura)*

Cilindro Europeo di altissima sicurezza DOM ix 6 SR con dispositivo anti bumping + chiave da cantiere + tessera per la duplicazione chiave controllata.

RIELDA RS3



Caratteristiche del cilindro rispetto alla norma Uni En 1303:2005	*Gradi di classificazione*	*Classificazione*
Categoria d'uso	*1/2/3*	*1 (porte residenziali)**
Durata	*4/5/6*	*6 (100.000 cicli)*
Resistenza al fuoco	*0/1*	*0 (non adatta)*
Resistenza corrosione e temperatura	*0/A/B/C*	*C (altissima resistenza)*
Sicurezza relativa alla chiave	*1-6*	*6 (100.000 combinazioni con 6 perni)*
Resistenza all'attacco	*0/1/2*	*2 (5-10 minuti di resistenza alla foratura)*

Cilindro Europeo di altissima sicurezza RIELDA RS3 con dispositivo anti bumping e anti grimaldelli + chiave oro per la ricifratura + tessera per la duplicazione chiave controllata.

CILINDRO RICIFRABILE

Il cilindro può essere ricifrato ogni volta che si devono cambiare le chiavi, senza cambiare il cilindro. Il sistema consente di avere un'unica chiave per aprire più appartamenti e di cambiare anche una singola chiave nel caso un appartamento venga affittato.

ri - programmazione

1 *Inserire la chiave oro del mazzo in uso Ruotare la chiave di mezzo giro.*

2 *Estrarre la chiave La serratura è pronta per essere programmata con una nuova chiave.*

3 *Inserire la nuova chiave oro Attendere almeno 1 sec Ruotare la chiave a destra e sinistra, poi eseguire mezzo giro.*

4 *Estrarre la chiave La serratura è riprogrammata pronta da usare con la chiave argento.*

Attenzione: la chiave oro non si può adoperare per aprire normalmente la porta.

Pannelli di rivestimento

Le porte blindate OTC DOORS SECURITY sono pensate per soddisfare tutte le esigenze di gusto e per fare della vostra porta un vero elemento di arredo con infinite possibilità di personalizzazione.
Dal rigoroso minimalismo al passionale ambiente mediterraneo, dal legno massello al PVC, una porta blindata OTC DOORS SECURITY si sposa perfettamente con tutti gli stili architettonici e di arredamento grazie alla grande varietà di pannelli di rivestimento disponibili, tutti realizzati con materiali altamente performanti.
Per i pannelli in legno, eventuali imperfezioni o variazioni di colore fanno parte del ciclo di vita naturale del vero legno e sono garanzia di qualità e autenticità del prodotto.

Cladding panels
OTC portes de sécurité portes blindées sont conçus pour répondre à toutes les exigences de goût et de faire votre porte un véritable meuble avec des possibilités infinies.
Minimalisme rigoureux pour l'environnement méditerranéen passionné, à partir de PVC solide à bois, une porte blindée OTC DOORS sécurité correspond parfaitement à tous les styles architecturaux et design d'intérieur grâce à la grande variété de disponibles bardages, tous fabriqués avec des matériaux de haute performance.
Pour les panneaux de bois, des imperfections ou des variations de couleurs font partie du cycle de la vie naturelle du bois et sont un gage de qualité et de l'authenticité du produit.

Panneaux de revêtement
OTC portes de sécurité portes blindées sont conçus pour répondre à toutes les exigences de goût et de faire votre porte un véritable meuble avec des possibilités infinies.
Minimalisme rigoureux pour l'environnement méditerranéen passionné, à partir de PVC solide à bois, une porte blindée OTC DOORS sécurité correspond parfaitement à tous les styles architecturaux et design d'intérieur grâce à la grande variété de disponibles bardages, tous fabriqués avec des matériaux de haute performance.
Pour les panneaux de bois, des imperfections ou des variations de couleurs font partie du cycle de la vie naturelle du bois et sont un gage de qualité et de l'authenticité du produit.

Materiali
Materials
Matériels

MDF

MDF idrofugo
Proof MDF
MDF étanche

Legno multistrato
Plywood
Bois Contre-plaqué

Legno massello
Solid wood
Bois massif

Alluminio con isolamento
Aluminum with insulation
Aluminium avec isolation

HDF Idro rivestito PVC
HDF Idro clad with PVC
HDF Idro habillé en PVC

Prestazioni
Performance
Performance

Installazione consentita soltanto all'interno
Installation only permitted inside
Installation seulement autorisé à l'intérieur

Installazione consentita all'esterno in luoghi riparati
Installation allowed outside in sheltered places
Installation permis l'extérieur dans des endroits abrités

Installazione consentita all'esterno
Installation allowed outside
Installation autorisée en dehors

VENTIVENTI

GESSO, LATTE, CALCE, PIUMA, SANDALO, CORDA: 6 finiture ricercate ed esclusive, ispirate ad un sofisticato minimalismo orientale, vestono le porte della nuova collezione di OTC DOORS.
Dall'ineccepibile funzionalità, la collezione VENTIVENTI è disponibile nelle versioni con cerniera anuba **WA** e cerniera a bilico registrabile a scomparsa **WB**, due alternative in grado di assecondare e valorizzare gli ambienti con gusto ed eleganza contemporanea.

GESSO, LATTE, CALCE, PIUMA, SANDALO, CORDA: 6 refined and exclusive finishes, inspired by a sophisticated oriental minimalism, dress the doors of the new OTC DOORS collection.
*With impeccable functionality, the VENTIVENTI collection is available in the versions with anuba hinge **WA** and concealed pivot hinge **WB**, two alternatives that can satisfy and enhance environments with contemporary taste and elegance.*

GESSO, LATTE, CALCE, PIUMA, SANDALO, CORDA: 6 finitions raffinées et exclusives, inspirées d'un minimalisme oriental sophistiqué, habillent les portes de la nouvelle collection OTC DOORS.
*Avec une fonctionnalité irréprochable, la collection VENTIVENTI est disponible dans les versions avec charnière anuba **WA** et charnière pivotante cachée **WB**, deux alternatives qui peuvent satisfaire et améliorer les environnements avec un goût et une élégance contemporains.*

Finiture
Finishes
Finitions

Gesso

Calce



Sandalo

Latte

Corda

Piuma

Modelli
Models
Modèles



W1

W3



W5

Sezione
Section
Section

DUAL - Modern

MODERN, l'alternanza tra la trama del legno e la purezza della laccatura, regolata da un gioco geometrico di linee incise, consente di creare opere destinate ad arricchire gli ambienti del vivere contemporaneo.

MODERN, the alternation between the texture of the wood and the purity of the lacquering regulated by a geometric play of incised lines, allows the creation of works destined to enrich the environments of contemporary living.

MODERN, l'alternance entre la texture du bois et la pureté du laquage régulée par un jeu géométrique de lignes incisées, permet la création d'œuvres destinées à enrichir les environnements de la vie contemporaine.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013
RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004
RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Sezione
Section
Section



DUAL - Vintage

Il gioco delle superfici laccate e in essenza obbedisce alle geometrie arrotondate che richiamano la grafica degli anni 70 reinterpretate in chiave contemporanea per una serie originale e ricercata.

The play of lacquered surfaces and in essence obeys the rounded geometries that recall the graphics of the 70s reinterpreted in a contemporary key for an original and refined series.

Le jeu des surfaces laquées obéit essentiellement à des géométries arrondies qui rappellent le graphisme des années 70 réinterprété dans une touche contemporaine pour une série originale et raffinée.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003
RAL 9002
RAL 6021

RAL 9010
RAL 7044
RAL 6005

RAL 9001
RAL 7005
RAL 5001

RAL 1013
RAL 3004
RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.
For working on the request to contact the sales office.
Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section



DUAL - Tosca

Il classico e il moderno si incontrano per un design contemporaneo e ricercato. Le linee realizzate con incisione di alta precisione, a base quadrata, definiscono un nuovo modo di disegnare la porta, essenziale e decorativo al tempo stesso. TOSCA è la porta ideale per piccoli e grandi progetti.

The classic and the modern meet for a contemporary and sophisticated design. The lines made with high-precision engraving, with a square base, define a new way of drawing the door, essential and decorative at the same time. TOSCA is the ideal port for small and large projects.

Le classique et la rencontre moderne pour un design contemporain et sophistiqué. Les lignes faites avec gravure de haute précision, avec une base carrée, définissent une nouvelle façon de dessiner la porte, essentielle et décoratif dans le même temps. TOSCA est le port idéal pour petits et grands projets.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013

RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004

RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli "M"
Models "M"
Modèles "M"



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.
For working on the request to contact the sales office.
Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section



DUAL - Butterfly e Butterfly V

Le delicate incisioni e le incisioni a V che solcano la trama autentica del legno delle superfici laccate e sabbiate creano opere che uniscono eleganza e armonia per una serie senza tempo in grado di assecondare le esigenze del vivere contemporaneo.

The delicate engravings and the V-shaped incisions that ply the authentic texture of the wood of the sanded lacquered surfaces create works that combine elegance and harmony for a timeless series that can satisfy the needs of contemporary living spaces.

Les gravures délicates et les incisions en forme de V qui imprègnent la texture authentique du bois des surfaces sablées créent des œuvres alliant élégance et harmonie pour une série intemporelle pouvant satisfaire les besoins de vie contemporains.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013
RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004
RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli Butterfly
Models Butterfly
Modèles Butterfly



Modelli Butterfly V
Models Butterfly V
Modèles Butterfly V

Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.
For working on the request to contact the sales office.
Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section

Incisione Butterfly 6x2 mm
Engraving Butterfly 6x2 mm
Gravure Butterfly 6x2 mm

Incisione Butterfly V 8x4 mm
Engraving Butterfly V 8x4 mm
Gravure Butterfly V 8x4 mm

READY DOORS

READY DOORS è una linea di pannelli in laminato dalle linee moderne ed essenziali, coordinabile con le porte interne per uno styling uniforme e armonizzato in tutta la casa.

READY DOORS is a line of laminate wood effect panels with modern lines and essential, coordinated with the interior doors for a uniform styling and coordinated throughout the house.

READY DOORS est une ligne de panneaux à effet de bois stratifié avec des lignes modernes et essentielles, en coordination avec les portes intérieures pour un style uniforme et coordonnée dans toute la maison.

Finiture
Finishes
Finitions

Matrix bianco orizzontale

Palissandro bianco orizzontale

Matrix caffé orizzontale

Bianco opaco

Modelli
Models
Modèles



Filetti
Stripes
Bandes







Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section



OTELLO

Il sapore unico del legno incontra l'estetica contemporanea delle venature orientate, delle incisioni, dei filetti e del colore. Laccature, essenze e finiture sono coordinabili con porte interne e battiscopa. È possibile inoltre scegliere tra pannelli con diverse prestazioni di resistenza agli agenti esterni.

The unique flavor of the wood meets the contemporary aesthetic of the oriented grain, the cuts, the threads and color. Lacquers, woods and finishes are coordinated with interior doors and baseboards. You can also choose between panels with different performance of resistance to external agents.

La saveur unique du bois répond à l'esthétique contemporaine de grains orientés, les coupes, les fils et la couleur. Laques, les bois et les finitions sont coordonnées avec les portes intérieures et les plinthes. Vous pouvez également choisir entre les panneaux avec des performances différentes de la résistance aux agents extérieurs.

Essenze e Finiture*
*Essences and finishes**
*Essences et finitions**

- Mogano Tinto Chiaro — *Mahogany Dyed Clear* — *Acajou Teinté Clair*
- Mogano Tinto Medio — *Mahogany Dyed Medium* — *Acajou Teinté Moyenne*
- Tanganica Tinto Medio — *Tanganika Dyed Medium* — *Tanganyika Teinté Moyenne*
- Tanganica Tonalizzato Naturale — *Tanganyika Natural Colour-enhancing* — *Tanganyika teint naturel*
- Tanganica Tinto Chiaro — *Tanganyika Dyed Clear* — *Tanganyika Teinté Clair*
- Tanganica Tinto Ciliegio — *Tanganika Dyed Cherry* — *Tanganyika Teinté Cerise*
- Rovere Naturale — *Natural Oak* — *Chêne Naturel*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tabacco — *Oak Tobacco* — *Chêne Tabac*
- Castagno Tinto Medio — *Chestnut Dyed Medium* — *Châtaigne Teinté Moyenne*
- Castagno Tinto Scuro — *Walnut Dyed Dark* — *Châtaigne Teinté Sombre*
- Castagno Laccato a Poro aperto RAL — *Open Pore Lacquered RAL Chestnut* — *Châtaigne Laqué Pore ouvert RAL*
- Castagno Sabbiato Laccato RAL — *Chestnut sandblasted lacquered RAL* — *Châtaigne sablé laqué RAL*
- Castagno Decò L1 — *Decò L1 Chestnut* — *Châtaigne Decò L1*
- Castagno Decò L2 — *Decò L2 Chestnut* — *Châtaigne Decò L2*
- Noce Nazionale Tinto Medio — *Italian Walnut Dyed Medium* — *Noyer Italien Teinté Moyenne*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003, RAL 9010, RAL 9001, RAL 1013
RAL 9002, RAL 7044, RAL 7005, RAL 3004
RAL 6021, RAL 6005, RAL 5001, RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

*Per un utilizzo in esterno è disponibile solo il modello 251 con le finiture della collezione ATHENA
**For outdoors, use only the model 251 with finishes of ATHENA collection*
**À l'extérieur, il est utilisé seulement le modèle 251 avec des finitions de collection ATHENA*



BUTTERFLY

Il design elegante e raffinato delle incisioni pantografate al servizio di pannelli dalle elevate prestazioni costruttive. Disponibile in una vasta gamma di laccature RAL ed essenze legno, anche coordinati con porte interne. Scegli il materiale costruttivo più idoneo alla posizione del portone.

The elegant and refined design of the pantograph engravings in the service of high-performance building panels. Available in a wide range of RAL lacquers and wood types, also coordinated with interior doors. Choose the most suitable building material to the door position.

Le design élégant et raffiné des gravures de pantographes en service de panneaux de construction à haute performance. Disponible dans une large gamme de laques RAL et les types de bois, également coordonné avec les portes intérieures. Choisir le matériau de construction le plus adapté à la position de la porte.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

Okumè Tinto Chiaro
Okumè Dyed Clear
Okumè Teinté Clair

Okumè Tinto Ciliegio
Okumè Dyed Cherry
Okumè Teinté Cerise

Okumè Tinto Medio
Okumè Dyed Medium
Okumè Teinté Moyenne

Okumè Tinto Verde
Okumè Dyed Green
Okumè Teinté Vert

Okumè Laccato RAL
Okumè lacquered RAL
Okumè laqué RAL

Yellow Pine Tinto Chiaro
Yellow Pine Dyed Clear
Yellow Pine Teinté Clair

Yellow Pine Tinto Medio
Yellow Pine Dyed Medium
Yellow Pine Teinté Moyenne

Yellow Pine Tinto Verde
Yellow Pine Dyed Green
Yellow Pine Teinté Vert

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Frassino Tinto Medio
Ash Dyed Medium
Frêne Teinté Moyenne

Frassino Laccato Poro aperto RAL
Ash lacquered open pore RAL
Frêne laqué à pores ouverts RAL

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003

RAL 9002

RAL 6021


RAL 9010

RAL 7044

RAL 6005


RAL 9001

RAL 7005

RAL 5001


RAL 1013

RAL 3004


RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL


Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)


Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)


Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Incisione 6x2 mm
Engraving 6x2 mm
Gravure 6x2 mm



BUTTERFLY "V"

Un disegno contemporaneo e discreto dove l'incisione a "V" è valorizzata da laccature opache, lucide o testurizzate in tutti i colori RAL, perfettamente coordinabile con porte interne e battiscopa.

A contemporary design and discreet where the incision "V" is enhanced by matt lacquered shiny or textured in all RAL colors, perfectly coordinated with interior doors and baseboards.

Un design contemporain et discret où l'incision "V" est renforcée par laqué mat brillantes ou texturées, dans toutes les couleurs RAL, parfaitement coordonné avec les portes intérieures et les plinthes.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013

RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004

RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione e di incisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme and engraving designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision et de gravure conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



TOSCA

Disegni classici ed eleganti prendono vita nelle modanature pantografate con angoli arrotondati realizzate con assoluta precisione. Un prodotto ideale sia per finiture effetto legno che per laccature RAL e in stile decò. Coordinabile con porte interne, imbotti e battiscopa.

Classic designs and elegant come alive in pantografate moldings with rounded corners made with absolute precision. Ideal for wood effect finishes to RAL lacquering and art-deco. Coordinates with internal doors, jambs and baseboards.

Conceptions classiques et élégant prennent vie dans moulures pantografate avec des coins arrondis effectués avec une précision absolue. Idéal pour effet de finitions en bois RAL laquage et art-déco. Coordonne avec portes internes, les montants et les plinthes.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

Okumè Tinto Chiaro
Okumè Dyed Clear
Okumè Teinté Clair

Okumè Tinto Ciliegio
Okumè Dyed Cherry
Okumè Teinté Cerise

Okumè Tinto Medio
Okumè Dyed Medium
Okumè Teinté Moyenne

Okumè Tinto Verde
Okumè Dyed Green
Okumè Teinté Vert

Okumè Laccato RAL
Okumè lacquered RAL
Okumè laqué RAL

Yellow Pine Tinto Chiaro
Yellow Pine Dyed Clear
Yellow Pine Teinté Clair

Yellow Pine Tinto Medio
Yellow Pine Dyed Medium
Yellow Pine Teinté Moyenne

Yellow Pine Tinto Verde
Yellow Pine Dyed Green
Yellow Pine Teinté Vert

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Frassino Tinto Medio
Ash Dyed Medium
Frêne Teinté Moyenne

Frassino Laccato Poro aperto RAL
Ash lacquered open pore RAL
Frêne laqué à pores ouverts RAL

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1013


RAL 9002


RAL 7044


RAL 7005


RAL 3004

RAL 6021

RAL 6005

RAL 5001


RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL


Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)


Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



TOSCA "M"

Il classico e il moderno si incontrano per un design contemporaneo e ricercato. Le linee realizzate con incisione di alta precisione, a base quadrata, definiscono un nuovo modo di disegnare la porta, essenziale e decorativo al tempo stesso. Coordinabile anche con porte interne.

The classical and the modern are meeting for a contemporary and sophisticated design. The classic design is made with high precision engraving with a square base: together define a new way of drawing the door, essential and decorative at the same time. Coordinates with internal doors.

Le classique et le moderne se rencontrent pour un design contemporain et sophistiqué. Le design classique est fait avec gravure de haute précision avec une base carrée: définissent ensemble une nouvelle façon de tirer la porte, essentielle et décoratif dans le même temps. Coordonne avec portes internes.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués



RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



TURANDOT

Le ricche modanature a sbalzo rievocano un gusto classico sobrio in grado di arricchire sia gli ambienti in stile che quelli più contemporanei, disponibile in tutti i colori RAL anche coordinabili con porte interne, in una vasta gamma di modelli anche con parti vetrate.

The rich embossed moldings evoke an understated classic taste that enrich both in a style that more contemporary ones, available in all RAL colors also coordinated with interior doors, in a wide range of models also with glazed parts.

Les riches moulures en relief évoquent un goût classique sobre qui enrichissent à la fois dans un style qui les plus contemporains, disponibles dans toutes les couleurs RAL également coordonnées avec les portes intérieures, dans une large gamme de modèles aussi de parties vitrées.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013

RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004

RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Decò - Finiture a mano
Decò - Hand-made finishes
Decò - Finitions à la main

turandot p1 | turandot p2 | turandot p3 | turandot p4

turandot p5 | turandot p6

I colori presentati sono indicativi
The colours shown are indicative only
Les coloris prèsentès sont à titre indicatif

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section





GRANDUCATO

Lo stile rustico toscano rivive nelle modanature in legno di GRANDUCATO, che grazie a un disegno classico e intramontabile conferisce alla tua casa un valore destinato a durare nel tempo e totalmente coordinato con porte interne, imbotti e battiscopa.

The Tuscan style lives on in the Granducato in wood moldings, which thanks to a classic and timeless design gives your home a value that will last over time and totally coordinated with interior doors, jambs and baseboards.

Le style toscan vit dans le Granducato de moulures de bois, qui, grâce à un design classique et intemporel donne à votre maison une valeur qui va durer dans le temps et totalement coordonnée avec portes intérieures, les montants et les plinthes.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

- Tanganica Tinto Ciliegio — *Tanganika Dyed Cherry* — *Tanganika Teinté Cerise*
- Tanganica Tinto Medio — *Tanganika Dyed Medium* — *Tanganika Teinté Moyenne*
- Tanganica Laccato RAL — *Tanganika Lacquered* — *Tanganika Laqué*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tabacco — *Oak Tobacco* — *Chêne Tabac*
- Noce Nazionale Tinto Medio — *Italian Walnut Dyed Medium* — *Noyer Italien Teinté Moyenne*
- Castagno Tinto Medio — *Chestnut Dyed Medium* — *Châtaigne Teinté Moyenne*
- Castagno Decò L1 — *Decò L1 Chestnut* — *Châtaigne Decò L1*
- Castagno Decò L2 — *Decò L2 Chestnut* — *Châtaigne Decò L2*
- Castagno Laccato a Poro aperto RAL — *Open Pore Lacquered RAL Chestnut* — *Châtaigne Laqué Pore ouvert RAL*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003, RAL 9010, RAL 9001, RAL 1013
RAL 9002, RAL 7044, RAL 7005, RAL 3004
RAL 6021, RAL 6005, RAL 5001, RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section





ATHENA

Imponente e signorile come la Dea della Sapienza, questa linea di pannelli di rivestimento dallo stile classico, disponibile anche con vetrate, è pensato per ambienti di prestigio sia in campagna che in città. Disponibile in numerose finiture effetto legno e in tutti i colori RAL, sia per interni che per esterni.

Imposing and stately as the Goddess of Wisdom, this line of classic-style paneling, also available with stained glass windows, is designed for prestigious environments both in the countryside and in cities. Available in different finishes and wood effect in all RAL coli, both indoors and outdoors.

Imposant et majestueux comme la déesse de la sagesse, cette ligne de boiseries de style classique, également disponible avec des vitraux, est conçu pour les environnements de prestige à la fois à la campagne et dans les villes.
Disponible en différentes finitions et effet bois dans toute RAL coli, à la fois intérieur et extérieur.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

- Okumè Tinto Chiaro — *Okumè Dyed Clear* — *Okumè Teinté Clair*
- Okumè Tinto Ciliegio — *Okumè Dyed Cherry* — *Okumè Teinté Cerise*
- Okumè Tinto Medio — *Okumè Dyed Medium* — *Okumè Teinté Moyenne*
- Okumè Tinto Verde — *Okumè Dyed Green* — *Okumè Teinté Vert*
- Okumè Laccato RAL — *Okumè lacquered RAL* — *Okumè laqué RAL*
- Yellow Pine Tinto Chiaro — *Yellow Pine Dyed Clear* — *Yellow Pine Teinté Clair*
- Yellow Pine Tinto Medio — *Yellow Pine Dyed Medium* — *Yellow Pine Teinté Moyenne*
- Yellow Pine Tinto Verde — *Yellow Pine Dyed Green* — *Yellow Pine Teinté Vert*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tinto Medio — *Oak Dyed Medium* — *Chêne Teinté Moyenne*
- Frassino Tinto Medio — *Ash Dyed Medium* — *Frêne Teinté Moyenne*
- Frassino Laccato Poro aperto RAL — *Ash lacquered open pore RAL* — *Frêne laqué à pores ouverts RAL*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 · RAL 9010 · RAL 9001 · RAL 1013
RAL 9002 · RAL 7044 · RAL 7005 · RAL 3004
RAL 6021 · RAL 6005 · RAL 5001 · RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.
For working on the request to contact the sales office.
Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.





CRONO

Un effetto fugato discreto ed elegante che suddivide in modo geometrico la superficie. La modanatura a sbalzo con il suo design lineare è ideale sia per essenze legno che per laccature in tutti i colori RAL ed è pensata per resistere a medie e forti esposizioni agli agenti atmosferici.

A discreet and elegant effect dispelled that divides the surface geometrically. The Medici trim embossed with a sleek design and is ideal for both wood species for lacquering in all RAL colors and is designed to withstand medium and intense exposure to the elements.

Un effet discret et élégant dissipé qui divise la surface géométriquement. Les Médecins TRIM relief avec un design élégant et est idéal pour les essences de bois pour le laquage dans toutes les teintes RAL et est conçu pour résister à une exposition à moyen et intense pour les éléments.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

- Okumè Tinto Chiaro — *Okumè Dyed Clear* — *Okumè Teinté Clair*
- Okumè Tinto Ciliegio — *Okumè Dyed Cherry* — *Okumè Teinté Cerise*
- Okumè Tinto Medio — *Okumè Dyed Medium* — *Okumè Teinté Moyenne*
- Okumè Tinto Verde — *Okumè Dyed Green* — *Okumè Teinté Vert*
- Okumè Laccato RAL — *Okumè lacquered RAL* — *Okumè laqué RAL*
- Yellow Pine Tinto Chiaro — *Yellow Pine Dyed Clear* — *Yellow Pine Teinté Clair*
- Yellow Pine Tinto Medio — *Yellow Pine Dyed Medium* — *Yellow Pine Teinté Moyenne*
- Yellow Pine Tinto Verde — *Yellow Pine Dyed Green* — *Yellow Pine Teinté Vert*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tinto Medio — *Oak Dyed Medium* — *Chêne Teinté Moyenne*
- Frassino Tinto Medio — *Ash Dyed Medium* — *Frêne Teinté Moyenne*
- Frassino Laccato Poro aperto RAL — *Ash lacquered open pore RAL* — *Frêne laqué à pores ouverts RAL*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003, RAL 9010, RAL 9001, RAL 1013
RAL 9002, RAL 7044, RAL 7005, RAL 3004
RAL 6021, RAL 6005, RAL 5001, RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Sezione
Section
Section





DIONISO

La geometria impeccabile delle incisioni quadre con angoli retti definisce un nuovo modo di disegnare la porta, essenziale e raffinato al tempo stesso sia nella versione laccata che nelle essenze legno. Adatto sia per esterni che per interni.

The perfect geometry of the square with rounded corners incisions defines a new way of drawing the door, essential and elegant at the same time both in the lacquered version and in the woods. Suitable for both outdoor and indoor.

La géométrie parfaite de la place avec des coins arrondis incisions définit une nouvelle façon de dessiner la porte, essentielle et élégante en même temps à la fois dans la version laquée et dans les bois. Convient à la fois intérieure et extérieure.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

Okumè Tinto Chiaro
Okumè Dyed Clear
Okumè Teinté Clair

Okumè Tinto Ciliegio
Okumè Dyed Cherry
Okumè Teinté Cerise

Okumè Tinto Medio
Okumè Dyed Medium
Okumè Teinté Moyenne

Okumè Tinto Verde
Okumè Dyed Green
Okumè Teinté Vert

Okumè Laccato RAL
Okumè lacquered RAL
Okumè laqué RAL

Yellow Pine Tinto Chiaro
Yellow Pine Dyed Clear
Yellow Pine Teinté Clair

Yellow Pine Tinto Medio
Yellow Pine Dyed Medium
Yellow Pine Teinté Moyenne

Yellow Pine Tinto Verde
Yellow Pine Dyed Green
Yellow Pine Teinté Vert

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Frassino Tinto Medio
Ash Dyed Medium
Frêne Teinté Moyenne

Frassino Laccato Poro aperto RAL
Ash lacquered open pore RAL
Frêne laqué à pores ouverts RAL

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1013


RAL 9002


RAL 7044


RAL 7005


RAL 3004

RAL 6021

RAL 6005

RAL 5001


RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL


Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)


Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)





HERA

Le profonde modanature accentuano il gioco delle ombre per un classico universalmente riconosciuto, disponibile in un'ampia gamma di modelli e colorazioni e con numerose varianti anche con parti vetrate.

The deep moldings accentuate the play of shadows for a classic universally recognized, available in a wide range of designs and colors and with numerous variations with glass parts.

Les moulures profondes accentuent le jeu des ombres pour un classique universellement reconnu, disponible dans une large gamme de modèles et de couleurs et avec de nombreuses variantes avec des pièces de verre.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1013
RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7005 | RAL 3004
RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5001 | RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.
For working on the request to contact the sales office.
Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Sezione
Section
Section



HERMES

L'incisione squadrata a doppio livello conferisce a questa linea di pannelli di rivestimento un carattere contemporaneo e accattivante, che gioca con i contrasti tra luce e ombra e disegna uno schema dogato originale ed esclusivo.

The boxy etching dual level gives this line of wallboard a contemporary character and captivating, playing with the contrasts between light and shadow, and draws an original and exclusive staved scheme.

La gravure carrée double niveau donne cette ligne de plaques de plâtre d'un caractère contemporain et captivante, en jouant avec les contrastes entre ombre et lumière, et dessine un schéma à membrure original et exclusif.

Modelli
Models
Modèles



Y60



Y61

Y62

Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003



RAL 9010

RAL 9001



RAL 1013



RAL 9002



RAL 7044



RAL 7005



RAL 3004



RAL 6021



RAL 6005

RAL 5001

RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL



Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)



Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)



Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Sezione
Section
Section





URANO



L'estetica contemporanea contamina questa linea di rivestimenti dal disegno classico e intramontabile composta da una cornice a filo che inquadra le bozze con profili a sbalzo. Autorevole nelle essenze legno, signorile nelle laccature RAL.

The contemporary aesthetics contaminates this line of coatings from the classic and timeless design consists of a wire frame around the drafts with profiles cantilever. Authoritative in the woods, in the stately RAL lacquers.

Les esthétique contemporaine contamine cette ligne de revêtements de la conception classique et intemporel est constitué d'un fil de fer autour des projets avec des profils en porte à faux. Autorité dans les bois, dans les laques RAL majestueuses.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

Okumè Tinto Chiaro
Okumè Dyed Clear
Okumè Teinté Clair

Okumè Tinto Ciliegio
Okumè Dyed Cherry
Okumè Teinté Cerise

Okumè Tinto Medio
Okumè Dyed Medium
Okumè Teinté Moyenne

Okumè Tinto Verde
Okumè Dyed Green
Okumè Teinté Vert

Okumè Laccato RAL
Okumè lacquered RAL
Okumè laqué RAL

Yellow Pine Tinto Chiaro
Yellow Pine Dyed Clear
Yellow Pine Teinté Clair

Yellow Pine Tinto Medio
Yellow Pine Dyed Medium
Yellow Pine Teinté Moyenne

Yellow Pine Tinto Verde
Yellow Pine Dyed Green
Yellow Pine Teinté Vert

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Frassino Tinto Medio
Ash Dyed Medium
Frêne Teinté Moyenne

Frassino Laccato Poro aperto RAL
Ash lacquered open pore RAL
Frêne laqué à pores ouverts RAL

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003
RAL 9010
RAL 9001
RAL 1013
RAL 9002
RAL 7044
RAL 7005
RAL 3004
RAL 6021
RAL 6005
RAL 5001
RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision et conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



APOLLO

APOLLO A



APOLLO B

Elevate prestazioni strutturali e di resistenza agli agenti atmosferici garantite dall'accoppiamento di legno massello e multistrato, declinato in una gamma di modelli dal disegno classico e intramontabile.

High structural performance and weather resistance guaranteed by the coupling of solid wood and plywood, available in a range of models from the classic and timeless design.

Performance structurelle élevée et une résistance aux intempéries garantie par le couplage de bois massif et contreplaqué, disponibles dans une gamme de modèles de la conception classique et intemporel.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

- Okumè Tinto Chiaro — *Okumè Dyed Clear* — *Okumè Teinté Clair*
- Okumè Tinto Ciliegio — *Okumè Dyed Cherry* — *Okumè Teinté Cerise*
- Okumè Tinto Medio — *Okumè Dyed Medium* — *Okumè Teinté Moyenne*
- Okumè Tinto Verde — *Okumè Dyed Green* — *Okumè Teinté Vert*
- Okumè Laccato RAL — *Okumè lacquered RAL* — *Okumè laqué RAL*
- Yellow Pine Tinto Chiaro — *Yellow Pine Dyed Clear* — *Yellow Pine Teinté Clair*
- Yellow Pine Tinto Medio — *Yellow Pine Dyed Medium* — *Yellow Pine Teinté Moyenne*
- Yellow Pine Tinto Verde — *Yellow Pine Dyed Green* — *Yellow Pine Teinté Vert*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tinto Medio — *Oak Dyed Medium* — *Chêne Teinté Moyenne*
- Frassino Tinto Medio — *Ash Dyed Medium* — *Frêne Teinté Moyenne*
- Frassino Laccato Poro aperto RAL — *Ash lacquered open pore RAL* — *Frêne laqué à pores ouverts RAL*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003, RAL 9010, RAL 9001, RAL 1013
RAL 9002, RAL 7044, RAL 7005, RAL 3004
RAL 6021, RAL 6005, RAL 5001, RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision et conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



GRANDUCATO MASSELLO

L'autenticità del legno massello si sposa con le linee della tradizione toscana di GRANDUCATO MASSELLO. Le essenze e le finiture disponibili sono in grado di assecondare i progetti più esclusivi con uno stile intramontabile.

The authenticity of solid wood blends with the lines of the Tuscan tradition of solid Duchy. The essences and finishes available are able to satisfy the most exclusive projects with a timeless style.

L'authenticité de bois massif se confond avec les lignes de la tradition toscane du Duché solide. Les essences et finitions disponibles sont en mesure de répondre aux projets les plus exclusifs avec un style intemporel.

Finiture
Finishes
Finitions

Toulipier Tinto Chiaro
Toulipier Dyed Clear
Toulipier Teinté Clair

Toulipier Tinto Ciliegio
Toulipier Dyed Cherry
Toulipier Teinté Cerise

Toulipier Tinto Medio
Toulipier Dyed Medium
Toulipier Teinté Moyenne

Toulipier Laccato RAL
Toulipier lacquered RAL
Toulipier laqué RAL

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Castagno Tinto Medio
Chestnut Dyed Medium
Châtaigne Teinté Moyenne

Castagno Laccato a Poro aperto RAL
Open Pore Lacquered RAL Chestnut
Châtaigne Laqué Pore ouvert RAL

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



RAL 9002



RAL 7044



RAL 7005



RAL 3004



RAL 6021



RAL 6005



RAL 5001



RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



ARES

Il calore del legno massello, la ricchezza della cornice in rilievo, le bozze con profili a sbalzo: ogni dettaglio di questa linea è pensato per trasmettere il carattere genuino di una porta senza tempo.

The warmth of solid wood, the richness of the frame in relief, drafts with embossed profiles: every detail of this line is meant to convey the genuine character of a door timeless.

La chaleur du bois massif, la richesse de la trame en relief, rédige avec des profils en relief: chaque détail de cette ligne est destinée à transmettre le caractère véritable d'une porte hors du temps.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

Toulipier Tinto Chiaro
Toulipier Dyed Clear
Toulipier Teinté Clair

Toulipier Tinto Ciliegio
Toulipier Dyed Cherry
Toulipier Teinté Cerise

Toulipier Tinto Medio
Toulipier Dyed Medium
Toulipier Teinté Moyenne

Toulipier Laccato RAL
Toulipier lacquered RAL
Toulipier laqué RAL

Yellow Pine Tinto Chiaro
Yellow Pine Dyed Clear
Yellow Pine Teinté Clair

Yellow Pine Tinto Medio
Yellow Pine Dyed Medium
Yellow Pine Teinté Moyenne

Yellow Pine Tinto Verde
Yellow Pine Dyed Green
Yellow Pine Teinté Vert

Castagno Tinto Medio
Chestnut Dyed Medium
Châtaigne Teinté Moyenne

Castagno Laccato a Poro aperto RAL
Open Pore Lacquered RAL Chestnut
Châtaigne Laqué Pore ouvert RAL

Rovere Tinto Miele
Oak Dyed Honey
Chêne Teinté Miel

Rovere Tinto Medio
Oak Dyed Medium
Chêne Teinté Moyenne

Noce Nazionale Tinto Medio
Italian Walnut Dyed Medium
Noyer Italien Teinté Moyenne

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003

RAL 9010


RAL 9001

RAL 1013


RAL 9002


RAL 7044


RAL 7005


RAL 3004


RAL 6021


RAL 6005


RAL 5001

RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL


Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)


Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)


Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Modelli
Models
Modèles


X31

X31L


X32


X32L


X33


X33L

X34


X34L


X35


X35L

X36


X36L


X37


X37L

Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision conçu ad hoc.

Sezione
Section
Section



GIOVE

La linea Giove è la regina dei portoni in legno massello grazie alla doppia cornice che inquadra le bozze con profili a sbalzo. Per un design imponente, solido e maestoso come la divinità romana da cui prende il nome.

The Jupiter line is the queen of solid wood doors thanks to the double frame around the drafts with profiles cantilever. For an impressive design, solid and majestic like the Roman god that gives it its name.

La ligne Jupiter est la reine des portes en bois massif grâce au double cadre autour des projets avec des profils en porte à faux. Pour un design impressionnant, solide et majestueux comme le dieu romain qui lui donne son nom.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura
Per mantenere lo stesso aspetto e la stessa proporzione del design anche nel caso di portoni con misure maggiori o con proporzioni diverse, il nostro ufficio tecnico sviluppa uno schema di suddivisione progettato ad hoc.

Out of size
To maintain the same look and the same proportion of the design even for doors with more or different proportions measures, our technical department develops a subdivision scheme designed ad hoc.

Des mesures supplémentaires
Pour maintenir le même aspect et la même proportion de la conception même pour les portes avec des proportions plus ou différentes mesures, notre département technique développe un schéma de subdivision et conçu ad hoc.

Essenze e Finiture
Essences and finishes
Essences et finitions

- Toulipier Tinto Chiaro — *Toulipier Dyed Clear* — *Toulipier Teinté Clair*
- Toulipier Tinto Ciliegio — *Toulipier Dyed Cherry* — *Toulipier Teinté Cerise*
- Toulipier Tinto Medio — *Toulipier Dyed Medium* — *Toulipier Teinté Moyenne*
- Toulipier Laccato RAL — *Toulipier lacquered RAL* — *Toulipier laqué RAL*
- Yellow Pine Tinto Chiaro — *Yellow Pine Dyed Clear* — *Yellow Pine Teinté Clair*
- Yellow Pine Tinto Medio — *Yellow Pine Dyed Medium* — *Yellow Pine Teinté Moyenne*
- Yellow Pine Tinto Verde — *Yellow Pine Dyed Green* — *Yellow Pine Teinté Vert*
- Castagno Tinto Medio — *Chestnut Dyed Medium* — *Châtaigne Teinté Moyenne*
- Castagno Laccato a Poro aperto RAL — *Open Pore Lacquered RAL Chestnut* — *Châtaigne Laqué Pore ouvert RAL*
- Rovere Tinto Miele — *Oak Dyed Honey* — *Chêne Teinté Miel*
- Rovere Tinto Medio — *Oak Dyed Medium* — *Chêne Teinté Moyenne*
- Noce Nazionale Tinto Medio — *Italian Walnut Dyed Medium* — *Noyer Italien Teinté Moyenne*

Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués

RAL 9003, RAL 9010, RAL 9001, RAL 1013
RAL 9002, RAL 7044, RAL 7005, RAL 3004
RAL 6021, RAL 6005, RAL 5001, RAL 8019

RAL (opzionale)
RAL (optional)
RAL (sur demande)

RAL
RAL
RAL

Finitura opaca (di serie)
Matte finish (standard)
Finition mate (standard)

Finitura lucida (opzionale)
Glossy finish (optional)
Finition brillante (sur demande)

Finitura goffrato fine (opzionale)
Finish embossed (optional)
Terminer en relief (sur demande)

Sezione
Section
Section



AFRODITE

Ideale per resistere a condizioni atmosferiche particolarmente aggressive, la linea di pannelli in alluminio AFRODITE è disponibile in una vasta gamma di modelli, anche con parti vetrate, con finiture esclusive e colori RAL.

High structural performance and weather resistance guaranteed by the coupling of solid wood and plywood, available in a range of models from the classic and timeless design with frames and engraved drafts.

Performance structurelle élevée et une résistance aux intempéries garantie par le couplage de bois massif et contreplaqué, disponibles dans une gamme de modèles de la conception classique et intemporel avec des cadres et des projets gravés.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Fuori misura: nei pannelli della collezione AFRODITE le misure delle lavorazioni rimangono invariate qualunque sia la misura della porta. La parte variabile riguarda solo le fasce perimetrali del pannello.
Outsize: in the Aphrodite collection panels measures workmanship remain the same whatever the extent of the door. The variable part concerns only the perimeters of the panel.
Intransportables: dans l'Aphrodite panneaux de collecte des mesures de fabrication restent les mêmes quelle que soit l'étendue de la porte. La partie variable ne concerne que les périmètres du panneau.

Renolit PVC Colori Legno
Renolit PVC Wood colors
Renolit PVC couleurs du bois



Laccato colori standard
Lacquered standard colors
Couleurs standard laqués





Per altre finiture contattare l'ufficio tecnico
For other finishes contact the technical department
Pour les autres finitions adresser au service technique

Sezione
Section
Section

AL 10
AL 11
AL 16



POSEIDONE

Realizzati con HDF idrorepellente e rifiniti con pellicole colorate in PVC ad alta resistenza, i pannelli della linea POSEIDONE rappresentano il giusto connubio tra la tradizione dei modelli e l'innovazione dei materiali.

HDF made with waterproof and finished with colored films in high resistance PVC, the panels of the Aphrodite line represents the perfect union between the tradition of the models and materials innovation.

HDF fait avec imperméable à l'eau et a terminé avec des films colorés à haute résistance PVC, les panneaux de la ligne Aphrodite représente l'union parfaite entre la tradition des modèles et des matériaux innovation.

Modelli
Models
Modèles



Per lavorazioni personalizzate, contattare l'ufficio commerciale.

For working on the request to contact the sales office.

Pour travailler sur la demande de contacter le bureau des ventes.

Effetto legno
Wood effect
Effet bois



Effetto metallizzato
Metallic effect
Effet métallique

Effetto goffrato
Embossed effect
Effet de relief

Finiture liscie
Smooth finishes
Linitions lisses

Sezione
Section
Section